



VYMYSLÍME
PORADÍME
NAVRHNEME
VYROBÍME
DODÁME

PDF katalog



PROLYTE®



**Jsme firma založená na
příběhu **jedné rodiny****

Inspirativní příběh rodinné firmy

KAMPOS, založený na hodnotách jako jsou vztahy, spolupráce a čestnost, letos slaví čtvrt století existence. Pomyslné základy firmy se utvářely již v první polovině 20. století. V roce 1941 se dědeček současného majitele společnosti KAMPOS pan Stanislav Kvasnička podílí na výstavbě závodu v Kuřimi.

V roce 1993 přichází pracovat do tohoto areálu jeho vnuk, Stanislav Sehnal. O pět let později, v roce 1998, zakládá KAMPOS, s.r.o., a v roce 2005 kupuje tento areál, který dnes spravuje jako KAMPOS LOGISTICS, s.r.o. Toto místo má pro firmu hlubokou rodinnou historii.



Naše firma prošla mnoha zkouškami, včetně krizí v letech 2008 a 2009, které překonala díky obětavosti a vynikající spolupráci zaměstnanců. Dnes se KAMPOS soustředí na outsourcing, montáž konektorů, kompletace kabelových svazků, obchod s obalovými materiály, a KAMPOS LOGISTICS na pronájem prostor.

Obě společnosti si uvědomují, že zaměstnanci jsou klíčovým prvkem a budování vztahů a lidský přístup jsou základem úspěchu. Firma každoročně organizuje různé akce, jako jsou teambuildingy, setkání a školení, čímž podporuje týmovou soudržnost a zdravé pracovní prostředí.



BUBLINKOVÁ FÓLIE

Použití folie jako ochrana materiálů před poškozením a znečištěním. Velmi lehká, odolná proti vlhkosti, má dobré izolační vlastnosti.

Délky jsou standardní, nebo na přání zákazníka. Provedení bublinkové fólie může být i antistatické.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**


průhledná nebo lehce zabarvená



**ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI**

různé délky a tloušťky, síly
v mikronech





různé délky a tloušťky, síly
v mikronech

PAPÍROVÉ DUTINKY

Papírové dutinky jsou vyráběny navíjením vrstev papíru o požadovaném průměru. Je možné je uzavřít plastovými víčky.



Použití - výroba paletových kartonů, základ pro navíjení všech rolovaných materiálů, stavební systémy, ochrana výrobků jako vnější obal.



TYP MATERIÁLU/VÝŠKA KARTONU/VRSTVY

délka, síla, průměr





PAPÍROVÉ OCHRANNÉ HRANY

Nejlepší způsob ochrany zabalených výrobků pro fixaci paletové jednotky. Jsou ekonomické a ekologické - je možné je opětovně použít, nebo recyklovat.



Úprava délky na přání zákazníka.



TYP MATERIÁLU/VÝŠKA KARTONU/VRSTVY

šíře (mm), tloušťka (μm), délka (mm)





KARTONÁŽ

Ucelený sortiment přepravních a spotřebitelských obalů z vlnitých lepenek. Od návrhu konstrukce a grafiky, až po realizaci.

KARTONOVÉ KRABICE:

Třívrstvé 3vvl - kartonové krabice jsou vhodné pro balení malých a středních zásilek do 15 kg.

Pětivrstvé 5vvl - vhodné pro středně těžké zásilky a zboží. Krabice mají vyšší pevnost a odolnost.

Sedmivrstvé 7vvl - vhodné pro těžké zásilky. Využívají se jako přepravní boxy a Euroboxy.

TVAROVÉ VÝSEKY: Tvarové výseky krabic slouží jako obalový materiál na míru konkrétního produktu.

PŘEPRAVNÍ BOXY: Dodáváme kvalitní a pevné přepravní boxy z vlnité lepenky sloužící k uložení a přepravě zboží na paletách.

KARTONOVÉ PROLOŽKY: Využívají se k prokládání jednotlivých vrstev výrobků uložených na paletách nebo v krabicích. Zvyšují stabilitu a stohovatelnost paletové jednotky.

Kartony, výseky, boxy i proložky je možné dodávat s potiskem (firemní logo, atd.) dle přání zákazníka.





**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

hnědá, bílá, bílo hnědá



MATERIÁLY

třívrstvé 3vvl, pětivrstvé 5vvl,
sedmivrstvé 7vvl



PÁSKY

LEPICÍ PÁSKY

Jedná se o polypropylenový nosič s kvalitním lepidlem. Používají se 3 typy nanášených lepidel s možností ručního a strojního návinu.



MASKOVACÍ LEPICÍ PÁSKY

Pásky vyráběné na míru požadavkům zákazníka.



Barevné provedení - pastelově žlutá, tělová, bílá.

Rozměrové možnosti - šíře pásky (mm), návin pásky (mm).



TYPY
LEPIDEL

hot-melt, solvent



TYP
MATERIÁLU

impregnovaný
krepový papír

Barevné provedení: havana, transparentní, modrá, červená, zelená, černá, bílá, s univerzálním potiskem.



VARIANTY

AKRYLOVÉ lepidlo - založené na bázi vody. Univerzální, po aplikaci dosahuje velmi rychle 100% lepicího účinku.

HOT-MELT lepidlo - založené na bázi syntetického kaučuku. Univerzální, po aplikaci dosahuje 100% lepicího účinku s mírnou prodlevou. Vhodné pro použití i při širokém rozmezí teplot.

SOLVENT lepidlo - na bázi přírodního kaučuku s přidavkem dalších adheziv. Vysoce účinné, vhodné i pro náročné lepení - nejvyšší kvalita.



ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šíře role (mm), návin role (mm), tloušťka nosiče BOPP (um)

BALÍCÍ PÁSKY POTIŠTĚNÉ

Potištěné lepicí pásky jsou výborným zdrojem informací. Například názvy a loga společností, webové stránky, kontaktní údaje, a další.

Lepicí pásky s potiskem jsou určeny k uzavírání papírových kartonů, krabic a jiných přepravních obalů. Současně usnadňují identifikaci zboží, slouží jako zabezpečovací prvek i jako formy levné, ale přitom velmi efektivní reklamy.

Parametry - 1 až 8 barev potisku, různé barvy podkladu.



TYPY LEPIDEL

akrylové lepidlo,
hot-melt lepidlo,
solvent lepidlo



ROZMĚR

rozměry 48 a 50mm/66n,
72 a 75mm/66m,
tloušťka nosiče BOPP(um)

PALETY A NÁSTAVCE

EUR palety jsou určeny pro větší hmotnosti při přepravě. Mají delší životnost. Jednorázové palety jsou určeny pro lehčí přepravní zboží. Paletový nástavec je skládací nástavba na palety opatřená kovovými spoji pro rozložení.

Rozměr EUR palet je 1200x800x144.
Jednorázové palety lze vyrobit na přání zákazníka i v jiných rozměrech.
Nástavce na palety lze vyrobit také ve více rozměrech.



BAREVNÉ
PROVEDENÍ

přírodní



MATERIÁL

dřevo, kov





VLNITÁ LEPENKA

Vlnitá lepenka je nejpoužívanější materiál na ochranu zboží před poškozením. Může se použít i jako výplň do krabic. Dodává se v rolích.

Využíváme širokou škálu zpracovaných materiálů, jak v gramážích, tak i v typech papírů, a tím jsme schopni uspokojit přání zákazníků v maximální možné míře.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

hnědá



**ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI**

různé délky, náviny





PĚNOVÝ POLYETHYLEN

Pěnový polyethylen je levnou a velmi efektivní ochranou výrobků před poškozením. Výhody jsou v nízké hmotnosti, vynikající ohebnosti, chemické odolnosti, a snadné zpracovatelnosti. Je skvělou ochranou hran a rohů produktů.

Pěnový polyethylen lze dodávat v šířkách a délkách podle požadavků zákazníka.

standard role

- tloušťka (mm) 0,8 - 10
- šířka (mm) 200 - 1500
- návin (m) 25 - 700



BAREVNÉ
PROVEDENÍ

bílá, modrá



ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI


různé šířky, návin, tloušťky, v
rolích nebo formáty





PYTLE A SÁČKY

LEPÍCÍ PÁSKY



PYTLE NA ODPAD

ZVLÁŠTNÍ OZNAČENÍ

LDPE a
HDPE pytle



Polyethylenové sáčky se využívají pro uskladnění a přepravu zboží. Zamezují přístupu prachu. Brání mechanickému poškození zboží. Průhlednost umožňuje vizuální kontrolu stavu zboží.



Jsou vyráběny - vyfukovány z LDPE nebo LLDPE granulátů, jsou zdravotně nezávadné, recyklovatelné, odolné proti vlhkosti a mrazu.

Vyrábějí se průhledné, nebo dle požadavků zákazníka probarvené. Svařují a smršťují se teplem, čelistmi, v balících tunelech.

LDPE - nízkohustotní polyethylen

HDPE - vysokohustotní polyethylen



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**


průhledné, probarvené



**ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI**

různé délky a šířky, tloušťka v mikronech

Pytle na odpad jsou rozděleny na polyethylenové (LDPE) a mikrotenové (HDPE). Použití je vhodné pro různé druhy odpadu, nebo balení věcí. Jsou možné různé barevné kombinace, tloušťky materiálu a rozměry.



Velikost pytlů: 35 – 120 l
Tloušťka materiálu: 40 – 80 μm



**ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI**

různé velikosti, tloušťka (μm)

KARTONOVÉ OBALY

Ucelený sortiment přepravních a spotřebitelských obalů z vlnitých lepenek. Od návrhu konstrukce a grafiky, až po realizaci.

Krabice dodáváme jednostranně, nebo oboustranně kaširované. S ofsetovým, nebo flexografickým tiskem.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

podle přání zákazníka



**ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI**

podle přání a zadání
zákazníka

**ZVLÁŠTNÍ
OZNAČENÍ**

lepenkové obaly
s potiskem





VÝPLŇOVÝ MATERIÁL

Paper classic - několikavrstvá papírová výplň umožňuje silné a odolné zabalení.

Air - pro rychlé a hospodárné zaplnění prázdného prostoru.

Flo-pak - výplňový materiál na bázi kukuřičného škrobu, který lze recyklovat a kompostovat.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

různé barvy



MATERIÁL

papír, vzduchové polštářky,
kukuřičný škrob

**ZVLÁŠTNÍ
OZNAČENÍ**

Paper, Air, Flo-Pak





HYGIENA

CLEAMEN

Na okna, koupelny, WC, podlahy, 410 čistič na koupelny s leskem, 110 přípravek na skleněné plochy, 310 čisticí vysoce kyselý na WC a keramiku, 101/201 osvěžovač zápachu, 122 čisticí prostředek na lesklé podlahy.



Cleamen čističe podle oblastí: Generální, kuchyňské, sanitární a umývárenské. Malá i velká balení.

Dávkovače, směsovače. Máme bohaté zkušenosti a jsme specialisté na vybavení hotelů, restaurací, bister, kantýn, kanceláří a dalších.



TYP MATERIÁLU/VÝŠKA
KARTONU/VRSTVY

balení 750 ml, 5 l

KRYSTAL ECO LOGICAL PRODUKT



HYGIENICKÝ PROGRAM

Toaletní papír, role do zásobníku, ubrousky do zásobníku, papírové ručníky.



Ubrousky jsou vyrobeny z plně recyklovatelného papíru, z čisté celulózy, pocházející z certifikovaných, nebo kontrolovaných zdrojů, zaručených a šetrných k životnímu prostředí.

Toaletní papír je navržen tak, aby se po namočení rozložil a tím se předešlo ucpání kanalizace.



Čistící prostředky na WC, na koupelny s leskem, a na nádobí. Čistící a lešticí přípravky na různé druhy povrchů.



Čistící prostředky ECO. Produkty pro zelenou domácnost a zdravý, udržitelný životní styl s minimálním dopadem na životní prostředí.



TYP MATERIÁLU/VÝŠKA
KARTONU/VRSTVY

balení 750 ml

KRYSTAL



VŮNĚ NA TOALETY

Vůně do pisoáru **FrePro** jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného materiálu. Vonný gelový klip je určený prvotně pro provonění dámských toalet, k eliminaci pachů a vytvoření svěžího ovzduší. Nový revoluční design vytvořil nenápadnou a bezpečnou závěsku, která se připevňuje z vnější strany mísy a je vhodná pro většinu druhů toalet.

Závěska – vonná gelová závěska je víceúčelová, lze ji použít kdekoliv v interiéru. Skvěle provoní vstupní prostory větších interiérů, uplatní se velmi dobře i na toaletách, v šatnách, skladech, v dopravních prostředcích, apod. Nový, velmi zajímavý transparentní design harmonikového tvaru, pro dosažení velké odparné plochy při malém rozměru.

Bref nabízí produkty, díky kterým bude vaše toaleta snadněji hygienicky čistá a svěží.

Krystal na okna, povrchy, podlahy, koupelny, leštěnka na nábytek – dřevo, univerzální dezinfekce bez chlóru, čistící prostředek na nádobí – balzám (Aloe vera), tekutý písek, čistící prostředek na podlahy, linoleum a dlažbu. Olejový osvěžovač-různé druhy. Dezinfekce podlah s ALFA alkoholem.



Krystal čistící prostředky pro domácnosti, průmyslové haly a kanceláře.



TYP MATERIÁLU/VÝŠKA KARTONU/VRSTVY


balení 750 ml, 5 l

Gelová síťka do pisoáru FrePro. Vonná gelová závěska **FrePro. Bref Power Aktiv** závěsné k VŮŇĚ NA TOALETY kuličky. Vonný gelový **BOWL CLIP FrePro** pro dámské WC.



STREČOVÁ FÓLIE

PRŮTAŽNÉ STRETCH FÓLIE



ODVÍJEČ



ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI

pro fólie dl. 250 a 500 mm, a pro fólie dl. 100 mm



Průtažné stretch fólie zajišťují nejjednodušší a nejrychlejší fixaci zboží. Zejména při transportu na paletách, anebo jako ochranný obal kartonu.



Tyto fólie nabízíme v mnoha provedeních, šířkách, tloušťkách a barvách.



ROZMĚRY

šíře (mm), tloušťka (μm), délka (mm),
průtažnost (%)



BALENÍ

role

Plastový nádstavec pro snadnější odvíjení stretch fólií v rukách.



ETIKETY

SAMOLEPÍCÍ ETIKETY



Potisky jsou vyráběny na zakázku.

TERMOTRANSFEROVÉ PÁSKY




ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI

podle typu tiskárny

ZVLÁŠTNÍ
OZNAČENÍ

voskové (VAX), pryskyřičné
(RESIN)

Grafické etikety se používají v potravinářském, nebo kosmetickém průmyslu, reklamách a propagacích. Print etikety jsou vhodné jako označení výrobků a balení. Termotransferové etikety se používají v logistice a distribuci, jsou určeny k potisku v tiskárnách.



ROZMĚROVÉ MOŽNOSTI

rozměry na objednávku,
printové na A4 , A6

ZVLÁŠTNÍ OZNAČENÍ

grafické, printové,
termotransferové, termo

Termotransferové pásy, při potisku etiket v termo tiskárnách. Jsou vhodné pro potisk různých druhů etiket, včetně hlazených a natíraných materiálů.



VÁZACÍ PÁSKY, SPONY A NAPÍNÁČE

SPONY



MATERIÁL

plast, kov, pozink




ROZMĚRY

různé šířky v mm



VÁZACÍ PÁSKY

PP pásky (polypropylenové) mají vysokou pevnost a malou hmotnost. Zaoblené hrany pásky nepoškozují zboží. PET pásky (polyesterové) jsou určeny pro středně těžké, až vysoko zátěžové materiály. PES pásky (polyesterové) mají vysokou pevnost v tahu. Ocelové pásky jsou tradiční a osvědčené pro páskování velmi těžkých materiálů.



ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI

různé šířky, náviny



BAREVNÉ
PROVEDENÍ

černá, bílá, zelená

Vázací spony se standardně dodávají v provedení plast nebo ocel. Plastové spony jsou určeny pro PES pásky. Ocelové spony pro PP A PES pásky, mají velkou výhodu ve vysoké pevnosti spojení.



NAPÍNAČ

Páskovací kleště jsou určeny pro ruční spojování vázací pásky o tl. 12 - 19 mm pomocí ocelových spon.



MATERIÁL

plast, kov, pozink

ESG PRODUKTY

Co je ESG?

- ESG (Environmental, Social, Governance) je rámec, který slouží k hodnocení udržitelnosti a etického dopadu podnikání.
- V oblasti obalů hraje ESG klíčovou roli při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí, zlepšování pracovních podmínek a zajištění transparentního řízení.
- Firmy se stále více zaměřují na obaly, které jsou udržitelné, recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí, čímž reagují na rostoucí poptávku spotřebitelů po ekologicky odpovědných produktech.

Ekologický dopad obalů v ESG

- Obaly jsou jednou z hlavních oblastí, kde firmy mohou přispět ke snížení svého ekologického dopadu.
- Snížení plastového odpadu, používání recyklovaných materiálů nebo vývoj biodegradabilních obalů jsou praktiky, které mají pozitivní vliv na environmentální složku ESG.
- Inovativní přístupy, jako je minimalizace obalů nebo vývoj obalových řešení z obnovitelných zdrojů, pomáhají firmám snižovat uhlíkovou stopu a eliminovat znečištění.

Sociální dopady ESG

- Kromě ekologického dopadu je důležité zohlednit i sociální aspekty ESG v souvislosti s obaly.
- To zahrnuje zlepšování pracovních podmínek v celém dodavatelském řetězci obalových materiálů, včetně spravedlivé odměny a bezpečnosti zaměstnanců.
- V rámci řízení (governance) se firmy musí zaměřit na transparentnost svého obalového hospodářství, což zahrnuje zodpovědné řízení zdrojů, dodržování regulací a otevřenou komunikaci s veřejností o jejich ESG aktivitách a výsledcích.

Výběr obalových ESG produktů

Kompostovatelné obaly

Obaly vyrobené z materiálů, které se přirozeně rozloží v přírodě, například z kukuřičného škrobu, cukrové třtiny nebo bambusu.

Papírové obaly z recyklovaných materiálů

Krabice, sáčky a obaly vyrobené z recyklovaného papíru, které minimalizují těžbu přírodních zdrojů a přispívají k cirkulární ekonomice.

Znovu použitelné obaly

Obaly, které jsou navrženy k opakovanému použití, například znovu uzavíratelné tašky, skleněné nádoby nebo krabičky na jídlo.

Minimalistické obaly

Obaly, které minimalizují množství použitého materiálu, například tenčí fólie nebo menší krabice, s cílem snížit odpad a spotřebu surovin.

Obaly s nižší uhlíkovou stopou

Obaly, které mají optimalizovanou výrobu a logistiku, aby se minimalizovaly emise skleníkových plynů během celého jejich životního cyklu.



Recyklovatelné plasty

Obaly vyrobené z plastů, které lze snadno recyklovat, jako jsou PET lahve nebo HDPE kontejnery, a lze je znovu využít v obalovém cyklu.

Biodegradabilní fólie

Fólie a plastové produkty, které se časem rozloží v přírodě, což snižuje negativní dopad na životní prostředí.



Tyto obalové produkty jsou součástí firemních ESG strategií a pomáhají zlepšovat udržitelnost a odpovědnost firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti a řízení.

Obaly z obnovitelných zdrojů

Obaly vyrobené z materiálů, které pocházejí z obnovitelných zdrojů, jako je dřevo, bambus nebo jiné rychle obnovitelné suroviny.

Obaly bez obsahu toxických látek

Produkty, které neobsahují chemikálie škodlivé pro životní prostředí nebo lidské zdraví, jako jsou například obaly bez bisfenolu A (BPA).

Certifikované obaly

Obaly s certifikáty, jako je FSC (Forest Stewardship Council) pro papírové a dřevěné produkty, nebo Cradle to Cradle, které zaručují ekologickou a sociální odpovědnost.

LEPÍCÍ POLYESTEROVÁ PÁSKA



PAPÍROVÁ LEPÍCÍ PÁSKA



Vysoká přilnavost, nízká hmotnost.



Balení po 36 ks
Lepidlo 36 μm



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

transparentní a hnědá

**ZVLÁŠTNÍ
OZNAČENÍ**

páska z 85% recyklovaná



**ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI**

šířka 48 mm, návin 132 m

Okamžitá a dlouhotrvající přilnavost k povrchu kartonu. Vyrobeno z kraftového papíru, lepidlo z přírodního kaučuku. Recyklovatelné společně s kartonovými obaly. Lze také opatřit nápisem.

Pásy jsou v provedení { Standart 50g/m², lepidlo 110 μm
Zesílená 70g/m², lepidlo 115 μm

Balení po 36 nebo 24 ks



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

hnědá



**ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI**

šířka 50, 75mm, návin 50, 66m

RUČNÍ NAPÍNACÍ FÓLIE

Fólie je vyráběna ve 3 variantách : 15, 17, 20 μm
Balení po 6 ks.
Dutinka o průměru 50 mm.



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

transparentní zelená
a černá




**ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI**

šířka 450 mm, návin 300 m

RUČNÍ NAPÍNACÍ FÓLIE



Stejně účinná jako standardní stretch fólie. Flexibilní, rychlé a tiché odvíjení pro balení různých nákladů.



Inovativní fólie, pružná a odolná proti roztržení. Papír lze napnout až o 30%. Lze použít pro lehké a homogenní palety. Tiché a rychlé odvíjení. Mírně lepivá vnitřní strana.

Rozměrové
možnosti

Šířka 450 mm
Návin 150 m
Hmotnost 3,5 kg

Balení po 2 ks



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

neprůhledný kraftový papír o
gramáži 45g/m²



**ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI**

dvouvrstvý papír o tloušťce
100g/m²

ESG PRODUKTY

Vyrobeno ze 100% recyklovaného papíru. Vzduch mezi dvěma vrstvami lisovaného papíru tlumí nárazy. Snadno se obepne kolem výrobků různých tvarů. Posiluje ekologickou image společnosti.

Rozměrové možnosti { Šířka 500 a 1000 mm
Délka 50 m
Průměr 42 cm

Balení po 1 ks



**BAREVNÉ
PROVEDENÍ**

neprůhledný,
zaručuje diskretnost



**ROZMĚROVÉ
MOŽNOSTI**

dvouvrstvý papír
o tloušťce 100 g/m²







KAMPOS, s.r.o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřim

www.kampos.cz
www.sklady-kurim.cz



Ing. Tomáš Rada
Vedoucí oddělení obchodu, IT podpora

trada@kampos.cz
730 548 849

Jaroslav Šudoma
Obchodně-technický zástupce

jsudoma@kampos.cz
602 426 770

Milan Synek
Obchodně-technický zástupce

msynek@kampos.cz
723 944 866

Romana Velebová
Asistentka, podpora prodeje

rvelebova@kampos.cz
606 252 825

Kontaktujte nás

